


**Aprob:**  
**Vicepresedintele raionului Orhei**  
**Victor Perțu**



**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de intretinere de rutina a drumurilor publice locale din raionul Orhei pentru anul 2021**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. L318 Branesti - Furceni km 0.00-4.00</b>		
		<b>1.1. Reparatia drumului PC 0+00 - PC 5+30</b>		
1	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	11 181,500
2	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - curatirea regolei existente betonate	100 m3	2,750
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	354,750
4	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - supralargirea drumului	100 m3	4,240
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma - supralargirea drumului	100 m3	4,240
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta-supralargirea drumului	m3	190,000
7	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului	m3	31,800

1	2	3	4	5
8	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	31,800
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta-	m3	572,400
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,900
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 180,000
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,900
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 180,000
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 060,000
		<b>2. L315 Piatra-Jeloboc km 0.00-4.00</b>		
		<b>2.1. Plombarea gropilor</b>		
15	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	500,000
		<b>3. L313 Drum de acces spre Bolohan</b>		
		<b>3.1. Plombarea gropilor</b>		
16	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	200,000
		<b>4. L319 R43 Drum de acces spre s.Trebujeni km 0.00-2.18</b>		
		<b>4.1. Plombarea gropilor</b>		
17	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	200,000
		<b>5. M5 - Lupa-Recea - Vatici</b>		
		<b>5.1. Plombarea gropilor - s. Vatici</b>		
18	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina	m2	2 000,000



1	2	3	4	5
		la 3 m2: grosime 5 cm		
		<b>6. L326 R21-drum de acces spre s. Putintei</b>		
		<b>6.1. Plombarea gropilor</b>		
19	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	600,000
		<b>7. L325 R21-drum de acces spre manastirea Curchi</b>		
		<b>7.1. Plombarea gropilor</b>		
20	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	200,000
		<b>8. L331 R6-drum de acces spre s. Braviceni</b>		
		<b>8.1. Plombarea gropilor</b>		
21	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	500,000
		<b>9. L324 R21-drum de acces spre s. Seliste</b>		
		<b>9.1. Plombarea gropilor</b>		
22	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	680,000
		<b>10. Diverse</b>		
23	TsI51C10	Transportarea pietrisului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	1 212,500
24	TsI51C10 k=2	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 60 km	t	1 308,300

